

Qatego

Vorinstallationsdatenblatt

Steinkonsole (Naturstein)

Sicherheit

ZU DIESEM DOKUMENT

Nehmen Sie vor der Installation der gesamten Anlage eine ausführliche Planung und Auslegung der örtlichen Gegebenheiten vor.

ZIELGRUPPE UND QUALIFIKATION

Die Montage darf nur von Sanitärinstallateuren durchgeführt werden.

- Sanitärinstallateure sind Personen mit einer geeigneten fachlichen Ausbildung, Kenntnissen und Erfahrungen, sodass sie Gefahren und Risiken erkennen und vermeiden können, die sich bei der Montage im Sanitärbereich ergeben können.
- Sanitärinstallateure sind befähigt, geeignete Schutzausrüstungen zu wählen und zu verwenden.
- Sanitärinstallateure kennen und beachten die Installationsvorschriften örtlicher Versorgungsunternehmen und länderspezifische Normen.

SICHERHEITSHINWEISE

Lebensgefahr durch herabfallende Möbelstücke.

Die Steinkonsole hat ein sehr hohes Gewicht. Wenn diese herunterfällt, können ernste oder lebensgefährliche Verletzungen durch Quetschen oder Einklemmen die Folge sein.

- > Die Steinkonsole erfordert die Befestigung an einem Betonelement mittels Schwerlastanker mindestens der Größe M12, z. B. Fischer FAZ II 12/10 (Duravit Art.-Nr.#0050980000) oder Fischer FH II 12/M6 I (Duravit Art.-Nr.#0050970000) oder vergleichbar.
- > Die Tragfähigkeit der Wand von einem Fachmann bestätigen lassen.
- > Die Steinkonsole mit mindestens 2 Personen tragen und gegebenenfalls ein geeignetes Transportmittel verwenden.
- > Die Anleitung lesen und befolgen.

Produkt- und/oder Sachschäden durch nicht sachgemäßen Transport!

Unsachgemäßer Transport kann Schäden am Produkt und/oder Sachschäden verursachen z.B. Undichtigkeit.

- > Geeignete Sicherheitskleidung tragen.
- > Stöße vermeiden.

Vorinstallation

AUFSTELLPLATZ

Der Aufstellplatz muss folgende Kriterien erfüllen:

Tür / Einbringöffnung	<ul style="list-style-type: none"> • Die Einbringöffnungen auf benötigte Größe prüfen. Abmessungen, Gewicht und Rangiermöglichkeiten beachten.
Benötigte Fläche	<ul style="list-style-type: none"> • Planen Sie genügend Abstand für die Installation ein.
Wand	<ul style="list-style-type: none"> • Die Steinkonsole hat ein sehr hohes Gewicht. Die Wand muss den angegebenen Belastungen standhalten. • Das Befestigungsmaterial (Schrauben und Dübel) muss den angegebenen Belastungen standhalten. Diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

WASSERINSTALLATION


Wasseranschluss

- Sicherstellen, dass der Wasseranschluss und der Wasserablauf in den angegebenen Bereichen installiert ist.
- Die Montage ist nur in Verbindung mit einer Wandarmatur möglich.

ProduktHinweise

EINBAUVARIANTEN

Die Steinkonsole (1000 x 410 mm) kann entweder mit der Ablage links oder Ablage rechts montiert werden.



Je nach Einbauvariante ändert sich der Bezugspunkt des Ablaufs (und der Wandarmatur). Dieser ist der Ausgangspunkt zum Messen der Befestigungspunkte. In der Technischen Zeichnung sind die Maße angegeben wenn die Ablage rechts montiert wird.



Gesamtgewicht

- Steinkonsole (Naturstein) 1000 x 410 mm 84 kg
- Aufsatzbecken
- Befestigungsmaterial für das Aufsatzbecken


Empfohlenes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Möbelkonsole #QA4699

Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Ablaufventil
- Siphon
- Befestigungsmaterial für die Wand (Schrauben und Dübel)

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Gesamtgewicht

- Steinkonsole (Naturstein) 1000 x 450 mm 118 kg
- 2x Schwerlastkonsolenträger
- Aufsatzbecken
- Befestigungsmaterial für das Aufsatzbecken


Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schaftventil (#005024)
- Designsiphon (#005036)
- Befestigungsmaterial für die Wand (Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schwerlastanker und Schrauben zur Befestigung (#005097). Nur für die Montage in einer Betonwand geeignet.

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Gesamtgewicht

- Steinkonsole (Naturstein) 1400 x 450 mm
- 2x Schwerlastkonsolenträger
- Aufsatzbecken
- Befestigungsmaterial für das Aufsatzbecken

148 kg


Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schaftventil (#005024)
- Designsiphon (#005036)
- Befestigungsmaterial für die Wand (Schrauben und Dübel)

Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Schwerlastanker und Schrauben zur Befestigung (#005097). Nur für die Montage in einer Betonwand geeignet.

TECHNISCHE ZEICHNUNG





Gesamtgewicht

- 2x Konsolenträger 27 - 36 kg
- Möbelkonsole (ohne Steinkonsole
- Min. 1200 mm x 480 mm und Waschtisch)
- Max. 2000 mm x 480 mm

Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- Waschtisch-Set: Waschtisch mit Steinkonsole (#D48001-D48003)
- Schaftventil (#005024)
- Röhrensiphon (#005026) + zusätzliches Tauchrohr (200 mm)
- Befestigungsmaterial für die Wand (Schrauben und Dübel)



Optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):

- zusätzliche(r) Konsolenträger (#UV9571)
- Schwerlastanker und Schrauben zur Befestigung (#005098). Nur für die Montage in einer Betonwand geeignet.

ZUSÄTZLICHE(R) KONSOLETRÄGER

Wird die Steinkonsole mittig aufgesetzt, sind ab einer Breite >1600 mm zwei weitere Konsolenträger notwendig.

Wird die Steinkonsole links oder rechts aufgesetzt, ist ab einer Breite >1400 mm ein weiterer Konsolenträger notwendig.



TECHNISCHE ZEICHNUNG

